



SpeeDelight

Nowe urządzenie Electrolux



Rzut okiem na urządzenie SpeedLight

Zyskaj **więcej** dzięki...

- ✓ Szybszemu opiekaniu
- ✓ Lepszemu opiekaniu
- ✓ Opiekaniu większych ilości
- ✓ Łatwiejszemu opiekaniu
- ✓ Większym oszczędnościom
- ✓ Łatwiejszej obsłudze
- ✓ Łatwiejszemu dzieleniu się
- ✓ Ułatwieniu życia





Speedelight

Szybsze opiekanie – POTRÓJNE DZIAŁANIE



Opiekanie kontaktowe (górną płytą)



Podczerwień (spodnia płyta)

Mikrofale (komora pieczenia)




Speedelight

Szybsze opiekanie – POTRÓJNE DZIAŁANIE



Opiekanie kontaktowe (górną płytą) – 800W



Podczerwień (spodnia płyta) – 800W

Mikrofałe (komora pieczenia) – 2x1050W



SpeedDelight

Lepsze opiekanie – Który model wolisz?

Idealne zgniatanie „Perfect Squeeze”



Regulowana płyta





SpeedDelight

Lepsze opiekanie – Idealne zgniatanie „PERFECT SQUEEZE”



2 warianty urządzenia:

Model z idealnym zgniataniem „PERFECT SQUEEZE”

Blokada natychmiast przy dotknięciu żywności → idealny dla produktów mieszanych, które **ZAWSZE** wymagają kontaktu. Możliwość ręcznej blokady w najwyższej pozycji dla żywności, nie wymagającej kontaktu.

Model z REGULOWANĄ PŁYTĄ


Możliwość ruchu lub blokady przy minimalnej stałej wysokości → idealny do produktów mieszanych, opiekanych **BEZDOTYKOWO** (np. pizzy) lecz **jest też możliwość „zgniecenia”** produktów wyższych niż minimalna wysokość, przy wybraniu takiego ustawienia.



SpeedDelight

Lepsze piekanie – górna powierzchnia kontaktowa

Wyjmowana teflonowa płyta dotykająca żywności, pozwalająca uzyskać paskowaną lub gładką powierzchnię piekania



Dostępny papier do pieczenia



Speedelight

Lepsze opiekanie

Wyższa jakość osiągniętych wyników*



ORAZ szybciej o 20%-50% niż piec typu kombi

* Dla porównywalnych przekąsek



SpeedDelight

Opiekanie większych ilości – temperatury piekania




Szeroki zakres temperatur dla górnej i spodniej płyty:

100°C - 250°C

212°F - 482°F



-





SpeedDelight

Łatwiejsze opiekanie – IDEA MATCHER = ŻADNYCH POMYŁEK!



**Intuicyjny interfejs użytkownika z 8 programami
oznaczonymi numerami, ikonami lub obrazami/zdjęciami do pobrania**





SpeedDelight

Łatwiejsze opiekanie – IDEA MATCHER



Programy aktywowane za pomocą przycisków





SpeedDelight

Łatwiejsze opiekanie – BEZWARUNKOWE WSPARCIE



- Automatyczne otwarcie pokrywy po zakończeniu cyklu
- Żadnych oparzeń dzięki automatycznemu wstrzymaniu opiekania
 - Żadnych odpadów
 - Masz czas na inne czynności






SpeedDelight

Łatwiejsze opiekanie – mniej wysiłku

Ergonomiczny uchwyt oznacza mniejszy wysiłek dla twojego nadgarstka



PATENT PENDING

WNIOSEK PATENTOWY



SpeeDelight



Większa oszczędność – tryb gotowości „stand-by” oraz tryb energooszczędny

Zyskujesz więcej dzięki oszczędności energii

1) Po ustawionym czasie (5-60 minut), nieużywane urządzenie przejdzie automatycznie w **tryb gotowości (stand-by)** → przy otartej pokrywie (miga marka na interfejsie użytkownika)



2) Jednocześnie urządzenie „poprosi” cię (ekran i dźwięk) o zamknięcie pokrywy, by wejść w **tryb energooszczędny** → 60+%* więcej zysku na urządzeniu dzięki niższemu zużyciu energii

* Może być wyższy, zależnie od różnicy temperatur na płytach (z uwzględnieniem czasu ponownego nagrzewania)



SpeedDelight


Łatwiejsza obsługa – Aktywacja = MNIEJ ODPADÓW

Wybierz swój sposób uruchomienia cyklu piekarnika

standard



Alternatywny



Co jeśli nie wciśnięto cyklu?




SpeedDelight

Łatwiejsza obsługa – zatrzymanie cyklu

Wybierz swój sposób na zatrzymanie cyklu piekarnia

PRZYCISK STOP



STOP w ciągu 10
sekund od
rozpoczęcia cyklu

OTWARCIE POKRYWY



➔ **STANDARD: NIC SIĘ NIE
DZIEJE**, wyjąć opiekany
produkt lub kontynuować
opiekane

LUB

➔ **ALARM**, reset przez
kierownika sklepu /
właściciela (praca
trwa)



Speedelight

Łatwiejsze dzielenie się – łatwiejsze powtarzanie

Dziel się przepisami przez port USB





SpeedLight

Łatwiejsze dzielenie się

Urządzenie jest gotowe do podłączenia i integracji z twoim Systemem Zarządzania Obiektem






SpeedDelight

Łatwiejsze zarządzanie

Różne poziomy dostępności:

- Kierownik sklepu
- Szef kuchni / właściciel
- Partner serwisowy
- Zawsze z zabezpieczeniem dedykowanym hasłem

Komunikacja tylko przez ikony






SpeedDelight

Łatwiejsze zarządzanie

Różne poziomy dostępności:

- Kierownik sklepu
- Szef kuchni / właściciel
- Partner serwisowy
- Zawsze z zabezpieczeniem dedykowanym hasłem

Komunikacja tylko przez ikony





SpeedDelight

Łatwiejsze zarządzanie

Różne poziomy dostępności:

- Kierownik sklepu
- Szef kuchni / właściciel
- Partner serwisowy
- Zawsze z zabezpieczeniem dedykowanym hasłem

Komunikacja tylko przez ikony





Speedelight

Łatwiejsze zarządzanie

Kierownik sklepu




- Pobieranie z /wgrzywanie na USB (przepisy/parametry /liczniki)
- Liczniki
- Jasność
- Ustawienie daty/godziny
- Karta ID

Szef kuchni / właściciel



- Programowanie cykli
- Tryb uruchomienia i zatrzymania cyklu
- Ustawienie temperatury płyt
- Ustawienia stand-by
- Tryb PWD
- Opiekanie wielofazowe

Serwis



- Parametry urządzenia
- Ostrzeżenia / alarmy
- Monitorowanie danych



Speedelight Dla ułatwienia życia

Urządzenie Speedelight zostało poddane niezwykle **intensywnym testom wytrzymałościowym** w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przed próbami w



Urządzenia (10 na partię) powinny wytrzymać **330000 cykliów** (5 lat / 365 dni / 180 cykliów na dzień) przy wysokiej temperaturze pomieszczenia bez żadnych przerw i zakłóceń.



SpeedLight

Lecz na wszelki wypadek... serwis też jest łatwiejszy!

Szybka naprawa w miejscu instalacji dzięki dostępowi do wszystkich podzespołów z przodu, z boku i od tyłu.

