

**Promocja
Zmywarki
Wiosna
2026**



Wybierz produkt...

Zmywarka kapturowa

- > 80 koszy na godzinę
- > zużycie wody zaledwie 2 l na cykl mycia
- > automatyczny cykl samoczyszczenia
- > jednowarstwowy kaptur ręczny
- > bojler atmosferyczny z pompą wspomagającą płukanie
- > wbudowany dozownik nabtyszczacza
- > 9,9 kW, 400 V / 3N / 50

wymiary (szerokość × głębokość × wysokość):
746 x 755 x 1549 mm

Kod	Cena promocyjna
505089	13410 PLN



Zmywarki podblatowe

NeoBlue Touch L

- > Do 1170 naczyń/godzinę (65 koszy 500x500mm)
- > Sterowanie elektroniczne, interfejs Touch Button, ikony LED
- > Jednościankowa budowa z podwójnymi drzwiami, wysokość załadunku 400mm
- > Jednocześnie górne i dolne ramiona typu clip-on
- > Mocny bojler ciśnieniowy (4,5 kW), 2,1-2,4 lt czystej gorącej wody/kosz
- > 2 automatyczne cykle 100/Eco240 sek, dodatkowe cykle dostępne przez aplikację
- > Wbudowana pompa spustowa, dozownik nabtyszczacza, moduł WiFi, Bluetooth APP
- > W pełni automatyczny cykl czyszczenia
- > 5,35 kW, 400 V/3N/50

wymiary (szerokość × głębokość × wysokość):
572x623x830 mm

Kod	Cena promocyjna
400320	8150 PLN



> Akcesoria dostępne na życzenie.

NeoBlue Touch+ L

- > Do 1170 naczyń/godzinę (65 bsk 500x500mm)
- > Sterowanie elektroniczne, interfejs Touch Button, ikony LED
- > Jednościankowa budowa z podwójnymi drzwiami z ŁAGODNYM otwieraniem, wysokość załadunku 400mm
- > Jednocześnie górne i dolne ramiona typu clip-on
- > Mocny bojler ciśnieniowy (4,5 kW), 2,1-2,4 lt czystej gorącej wody/kosz
- > 2 automatyczne cykle 100/Eco240 sek, dodatkowe cykle dostępne przez aplikację
- > Wbudowany dozownik detergentu i nabtyszczacza; moduł WI-FI i aplikacja Bluetooth
- > W pełni automatyczny cykl samoczyszczenia
- > Pompa spustowa i filtry zbiornika
- > 5,35 kW, 400 V/3N/50

wymiary (szerokość × głębokość × wysokość):
572x623x830 mm

Kod	Cena promocyjna
400313	9650 PLN

Zmywarki do szkła dwuściankowe S



- > 30 koszy na godzinę (400 x 400 mm)
- > 1 cykl
- > pompa spustowa
- > wbudowany dozownik detergentu i nabtyszcacza
- > 3,3 kW, 230 V / 1N / 50

wymiary (szerokość *
głębokość * wysokość):
460 x 565 x 715 mm

Kod	Cena promocyjna
402202	7000 PLN



**Zmywarka do szkła z wyświetlaczem,
dwuściankowa, z elektronicznym
sterowaniem, zimnym płukaniem,
wbudowanym dozownikiem
detergentu, dozownikiem
nabtyszcacza i pompą spustową**

wymiary (szerokość *
głębokość * wysokość):
460 x 565 x 715 mm

Kod	Cena promocyjna
402216	7650 PLN

- > Niski poziom hałasu.
 - > Wbudowany bojler ciśnieniowy, zaprojektowany do podniesienia wody dopływającej do gwarantowanej minimalnej temperatury 82°C w celu przeprowadzenia płukania dezynfekującego. Nie jest wymagany zewnętrzny bojler.
 - > Maksymalna wydajność 30 koszy na godzinę.
 - > Wyposażona w jednofazowy kabel elektryczny i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
 - > System mycia wyposażony w obrotowe ramiona myjące i płuczące zarówno od góry, jak i od dołu, wydajną pompę myjącą i pojemny, tłoczony zbiornik myjący gwarantujący profesjonalne mycie.
 - > Łatwy dostęp serwisowy do głównych podzespołów bez konieczności przesuwania urządzenia.
 - > Opcjonalna pompa wspomagająca płukanie dostępna do montażu na miejscu.
 - > Wbudowana funkcja łagodnego startu zapewnia dodatkową ochronę delikatnych naczyń.
 - > Wbudowany dozownik nabtyszcacza i detergentu z automatycznym początkowym i ciągłym ładowaniem dla uzyskania doskonałych rezultatów przy jednoczesnym zminimalizowaniu konieczności serwisowania i konserwacji.
 - > Wyposażona w pompę spustową dla łatwej i szybkiej instalacji bez otwierania urządzenia
- Model 402216 oferuje więcej:**
- > Dodatkowy program do płukania kieliszków do piwa i wina na zimno, zapewniający ich dezynfekcję i chłodzenie.
 - > Nowy elektroniczny panel sterowania ułatwiający konfigurację parametrów pracy i autodiagnostykę.
 - > Cykl 120/300/120 sekund, trzeci cykl obejmuje płukanie na zimno.

...pasujące do Twojej działalności

Zmywarka do szkła NeoBlue S

- > 40 koszy na godzinę (400x400mm)
- > wyświetlacz cyfrowy, diody LED światła, kodowany kolorami główny przycisk
- > Jednościankowa, podwójne drzwi z przeciwwagą, wysokość załadunku 300 mm
- > 4 cykle; zużycie wody 2l/kosz
- > wbudowany dozownik płynu płuczącego
- > 2,7 kW, 230 V/1 N/50

wymiary (szerokość *
głębokość * wysokość):
455x550x700mm

Kod	Cena promocyjna
402187	5350 PLN



> Akcesoria dostępne na życzenie.



Akcesoria

Kod	Cena promocyjna
867085	517 PLN
864497	630 PLN