

Nowe zmywarki podblatowe serii UC.

ARCYDZIEŁO

Stworzone dla Ciebie. Z myślą o przyszłości.



Maszyna, która zapewnia idealną czystość i higienę. Najlepsza, którą zaprojektowaliśmy.

Dokładnie dopasowane akcesoria.
Specjalnie opracowane środki chemiczne. Doradztwo. Szkolenie. Serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.

Naszym celem było opracowanie najlepszej zmywarki w swojej klasie. Opracowaliśmy więc na nowo UC, doszlifowaliśmy każdy detal, aby wyciągnąć z niej maksymalne osiągi. Powstało profesjonalne narzędzie do zmywania przemysłowego. Szczypta przyszłości.





NASZE ARCYDZIEŁO.

Zawarliśmy w niej całą naszą wiedzę, nasze doświadczenie i naszą pasję. Opracowaliśmy ją z myślą o przyszłości i wyposażyliśmy w najnowocześniejszą technologię i cyfrowe połączenia. Jej jakość i wykończenie nosi miano »Made in Germany«. A ponadto: jest konsekwentnie ukierunkowana na życzenia i potrzeby naszych klientów. Na przykład w barach i kawiarniach, bistro i restauracjach, piekarniach i sklepach rzeźniczych.

Wraz z nową serią UC Winterhalter prezentuje następną generację zmywarek podblatowych. Aby uzyskać perfekcyjne rezultaty zmywania. Intuicyjna i komfortowa w obsłudze. Absolutnie pewna i niezawodna w działaniu i najwyższej klasy w każdym szczególe. Seria UC to arcydzieło sztuki inżynierskiej. Gotowa na obecne i przyszłe wyzwania.

INTELIĞENTNY WYŚWIETLACZ

do intuicyjnej i wygodnej obsługi

CONNECTED WASH

możliwość podłączenia do internetu
dla większego bezpieczeństwa i
lepszej wydajności

INNOWACYJNE POLE MYCIA

z optymalizacją przepływu i nową
geometrią dysz: do 25 % mniejsze
zużycie wody



DO DUŻEJ LUB MAŁEJ POWIERZCHNI

Seria UC jest dostępna w czterech różnych wielkościach: S, M, L i XL. Można wybrać wielkość maszyny, która optymalnie pasuje do dostępnego miejsca i ilości zmywanych naczyń. Bez względu na wybraną wielkość: do każdego zastosowania oferujemy pasujący koszt.

DOPASOWANE DO POTRZEB

Stworzone dla Ciebie: w zależności od zapotrzebowania UC dostępna jest jako zmywarka do szkła, naczyń i do naczyń Bistro. Każda maszyna ma do trzech programów standardowych, dzięki którym można łatwo i szybko dopasować proces zmywania, ilość i stopień zabrudzenia zmywanych naczyń.

OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA

Nowa seria UC jest jeszcze oszczędniejsza: optymalne pole mycia redukuje zużycie wody w porównaniu do poprzedniego modelu o 25 %. Przez to zmniejsza się także zużycie prądu i chemii – co jeszcze bardziej minimalizuje całkowite koszty eksploatacyjne. Przy jednoczesnym doskonałym rezultacie zmywania.

OTO ONE.

Do szkła. Do naczyń. Do sztućców. Do blach i tac. Do skrzyń piekarskich i rzeźniczych. W zależności od dostępnego miejsca. Ze zmiękczeniem wody lub bez. Za serią UC kryje się prosty pomysł: całkowicie zgodnie z życzeniami i potrzebami klienta. Jedna do wszystkiego. Ale tak skonfigurowana, że na końcu powstaje indywidualne rozwiązanie. Wymarzona maszyna.



Misja UC: lśniąca szkło, czyste naczynia, sztućce bez skazy. Aby na twarzach gości zawitał uśmiech zadowolenia.

PRZYJAZNE W OBSŁUDZE

Inteligentny wyświetlacz dotykowy z wyświetlaniem programów i postępu. Obsługa za pomocą jednego przycisku. Ergonomiczny uchwyt przy drzwiach. Wyjątkowo łatwe czyszczenie – obydwa pola mycia można wyjąć jedną ręką po naciśnięciu guzika – bez użycia narzędzi. Obsługa UC jest łatwa i intuicyjna. Taka, jakiej się oczekuje.

IDEALNA CZYSTOŚĆ I HIGIENA

Lśniąca czystość. Higieniczna czystość. Optycznie bez skazy. UC gwarantuje nieskazitelne wyniki zmywania przez długi czas. Dla najwyższych wymagań dotyczących czystości i higieny. I najwyższych wymagań dotyczących jakości i niezawodności.



Lista pozostałych cech serii UC znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/uc



ELASTYCZNA Koncepcja Maszyny

Podstawowa koncepcja UC sprawdziła się przez wiele lat i sprawiła, że seria ta odniosła sukces: technologia maszyn dla czterech różnych zastosowań. UC otrzymują Państwo dokładnie dopasowaną do specyficznych wymagań: jako zmywarkę do szkła, naczyń i sztućców lub zmywarkę do naczyń Bistro. Aż do trzech programów standardowych, dzięki którym można jednym kliknięciem dopasować proces zmywania, ilość i stopień zabrudzenia zmywanych naczyń. A gdy pewnego razu zmieni się preferowane zastosowanie, serwisant może na nowo skonfigurować maszynę i ze zmywarki do szkła zrobić zmywarkę do naczyń Bistro. Dzięki temu zawsze znajdzie się elastyczne rozwiązanie.

INTELIgENTNY WyŚWIEtlacz Dotykowy

Gotowi na jutro: w kokpicie UC pracuje inteligentny wyświetlacz dotykowy. Obsługa za pomocą jednego przycisku. Neutralny językowo interfejs użytkownika z niewymagającymi wyjaśnieniami piktogramami. I znane już sterowanie gestami przy pomocy smartfona. Wyświetlacz jest czuły i można go obsługiwać także w rękawiczkach. Powierzchnia wykonana jest ze szkła i jest wyjątkowo wytrzymała: Została przetestowana w ekstremalnych warunkach.

ODZYSK CIEPŁA – ENERGY

Mniejsze zużycie energii, wysoka wydajność i poprawiony klimat pomieszczenia: opcjonalnie każda maszyna UC jest dostępna z wbudowaną funkcją Energy – ze skutecznym i opatentowanym odzyskiem ciepła z powietrza obiegowego.

SYSTEM DOPASOWANIA CIŚNIENIA ZMYWANIA VARIOPOWER

Każda UC jest seryjnie wyposażona w VarioPower: automatyczna regulacja ciśnienia wody gwarantuje w zależności od wybranego programu zmywania, że kruche naczynia szklane lub delikatne miski są myte przy niższym, a bardziej wytrzymałe naczynia przy wyższym ciśnieniu wody.

UZDATNIANIE WODY

Dla jeszcze lepszego rezultatu zmywania i ochrony maszyny: każda UC ma opcjonalnie wbudowany zmiękcacz. Jest wbudowany do maszyny tak, aby nie zabierać dużo miejsca. Stale dostarcza miękką wodę. Dzięki temu środek myjący i nablyszczacz mogą pokazać swoją optymalną skuteczność działania, a osady wapienne w maszynie są wyraźnie mniejsze. Najwyższe wymagania względem jakości wody spełnia UC Excellence-i z wbudowaną odwróconą osmozą: zapewnia błyszczące szkło i połyskujące sztućce – zupełnie bez polerowania.

CONNECTED WASH*

Większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność: UC można połączyć za pomocą CONNECTED WASH z komputerem lub urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu uzyskujemy możliwość analizowania i oceny wszystkich ważnych danych operacyjnych. Aby zoptymalizować cały proces zmywania.

* Więcej na temat CONNECTED WASH: o oferowanych funkcjach i możliwościach dowiesz się z naszej strony internetowej: www.connected-wash.com

Zapewnić czystość i higienę. Każdy z naszych produktów przyczynia się do tego. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

KOSZE DO ZMYWANIA

Taśmy i kosze są idealnie dopasowane do szkła, naczyń i sztuców. Dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasowują się do zmywanych naczyń, chronią je i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza, szybkie suszenie oraz ułatwiają obsługę i transport naczyń. A ponadto: specjalne rozwiązania takie jak system z podwójnym koszem, dzięki któremu można zmywać na dwóch poziomach w jednym procesie zmywania nadają jeszcze większą elastyczność.

Kosze do zmywania mają decydujący wpływ na jakość rezultatu zmywania i wysokość kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy, który kosz będzie optymalny dla Państwa wymagań. Aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.



ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Przeważnie znajdują się w cieniu maszyny. Często są niedoceniane. Mają jednak decydujący wpływ na rezultat zmywania: środki chemiczne do zmywania. Z tego względu stanowią istotny element całego systemu Winterhalter.

Dlatego w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych środków myjących i higienicznych. Są one dokładnie dopasowane do różnego rodzaju naczyń i rodzajów zabrudzenia, oszczędne w użyciu i idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.



UZDATNIANIE WODY

Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmołę w zmywalni i są naturalnym wrogiem każdego pracownika gastronomii. Ponieważ oznaczają złą jakość zmywania. Wapień pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne uzdatnianie wody.

Winterhalter opracował w tym celu kompletny program produktu: od prostego zmiękczenia przez częściowe i pełne odsalanie aż po odwróconą osmozę. Wbudowany w maszynę lub jako urządzenie zewnętrzne. I zawsze dokładnie dopasowany do wymagań klienta i jakości wody na miejscu. Rezultatem zmywania są błyszczące naczynia szklane, sztućce i talerze bez polerowania.



PODSTAWY

Chcicie umieścić swoją UC na optymalnej wysokości roboczej i uzyskać dodatkowe miejsce? Aby na przykład przechowywać kosze do zmywania pod maszyną? Lub postawić pod spodem pojemniki ze środkiem myjącym lub nabłyszczaczem? Również o tym pomyśleliśmy i opracowaliśmy dla naszych zmywarek podblatowych specjalne podstawy. Otwarte i zamknięte, z różnymi wysokościami z wsuwaniem lub bez. Do przechowywania oszczędzającego miejsce i ergonomicznej pracy.

DORADZTWO I PLANOWANIE

Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach całego świata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto: chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

Wspólnie analizujemy procesy klientów, planujemy zapotrzebowanie i optymalne wyposażenie. Zorganizujemy proces zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy instruktaże i szkolenia Państwa pracowników. W kwestii zmywania jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pomożemy, by proces zmywania był możliwie najbardziej wydajny.

Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: 22 773 25 52 lub www.winterhalter.com.pl/firma/kontakt/kontakty-na-swiecie

»Wyjątkowo cenimy wartości rodzinne!«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER



Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki zmywania, jakim jest dzisiaj.

»Produkty, doradztwo, serwis – w firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym klientom gwarancję posiadania odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych z procesem zmywania.«

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA

Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni, przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.



1.700

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja. To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pracownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy oficjalnie podziękować!



WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż po produkty higieniczne.

NASZA AKADEMIA WIEDZY O ZMYWANIU

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szkoleniowych na całym świecie: w ramach naszego programu szkoleniowego przekazujemy naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji zmywarki czy też podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć

Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne wsparcie na miejscu. Na całym świecie.

My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas polegać!



Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym tego przykładem jest system CONNECTED WASH

>>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«

Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności do recyklingu.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji. Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

DANE TECHNICZNE


Dane ogólne		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Pojemność zbiornika	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Wymiary koszy	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki	mm	309	309	404	404
Pompa myjąca	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Emisja hałasu	dB(A)	maks. 55			
Zabezpieczenie przed przyskaniem tylną osłoną z tworzywa sztucznego		IPX3	IPX3	IPX3	–
Zabezpieczenie przed przyskaniem tylną osłoną CN		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Masa netto / brutto	kg	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
z Energy	kg	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
z Excellence-i	kg	79 / 88	85 / 95	–	–
Maks. temperatura wody dopływowej	°C	60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)			
Wymagane ciśnienie przepływu wody	bar / kPa	1,0 – 6,0 / 100 – 600			
w przypadku Energy	bar / kPa	1,5 – 6,0 / 150 – 600			
w przypadku Excellence-i	bar / kPa	1,4 – 6,0 / 140 – 600			

Dane specyficzne w zależności od oprogramowania dla		szkła	naczyni	Bistro	sztućców
Wydajność teoretyczna standard* ¹	Koszy/h	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Wydajność teoretyczna program skrócony* ¹	Koszy/h	77	66	66	21
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania* ² UC-S	l	Standard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 3,2 Eco: 2,9
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania* ² UC-M, -L, -XL	l	Standard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 3,4 Eco: 3,1
Temperatura zbiornika	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Temperatura wody do płukania	°C	65 Cool: * ³	85	65 - 85	85
Woda do płukania Energy* ⁴	°C	65	65	65	65


PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie	Zabezpieczenie	Całkowita moc przyłączeniowa* ⁵	Całkowita moc przyłączeniowa Cool* ⁵	Kraje
		Ogrzewanie zbiornika 1,8 kW Wzmocnione podgrzewanie bojlera 4,9 kW	Ogrzewanie zbiornika 2,5 kW Wzmocnione podgrzewanie bojlera 4,9 kW	
380 V - 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A 16 A	6,0 kW 7,9 kW	– 6,1 kW	Na całym świecie
220 V - 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	1,8 kW	–	
	13 A	2,6 kW	–	
	16 A	3,2 kW	3,4 kW	
	20 A	4,1 kW	4,2 kW	
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3,0 kW	–	Belgia
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7,3 kW	–	
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3,3 kW	–	Japonia
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6,9 kW	–	


UC-S




UC-S Energy




UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus




UC-M




UC-M Energy




UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus




UC-L




UC-L Energy



UC-XL



UC-XL Energy



Wskazówka W celu wbudowania zmywarki do niszy należy uwzględnić następujące zmiany rozmiarów:

Wysokość: +5 mm
Szerokość: +10 mm
Głębokość: +5 mm

a Poprzez usunięcie nóżek zmniejsza się wysokość maszyny o 10 mm.

b Bez wbudowanego pojemnika na środek do czyszczenia oraz nabłyszczacz zmniejsza się głębokość wszystkich maszyn o 20 mm.

Szczegółowe informacje znajdują się w planie instalacyjnym.

*1 W zależności od warunków zamontowania (temperatura wody dopływowej / podłączenia prądu) podane wartości mogą się zmniejszyć.

*2 Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody do płukania może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania.

*3 W zależności od temperatury wody dopływowej możliwość przełączenia na 65 °C.

*4 Temperatura wody dopływowej < 20 °C.

*5 Rzeczywista wartość przyłączeniowa zmienia się w zależności od napięcia sieciowego.



»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu naszą zmywarkę serii UC: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Najsilniejszego argumentu jednak nie mogliśmy Państwu przedstawić: pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych klientów. Wystarczy więc o nie zapytać, jeśli następnym razem zobaczą Państwo gdzieś UC. Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

Jürgen i Ralph Winterhalter